



13

FUGEPRODUKTER
BYGNINGSFUGESKUM



RED HORSE
www.redhorse.dk

FUGESKUM, HELÅRS

FS 750 AY



Anvendes til udendørs fugeropgaver hele året rundt.

- Helårsskum er en en-komponent hård polyuretanskum, der hælder ved hjælp af luftens fugt.
- Anvendes indenfor byggeindustrien til forsegling, udfyldning, fastgørelse, lyd- og varmeisolering.
- Hæfter på næsten alle underlag: Beton, murværk, træ, metal, men ikke på visse kunststoffer som silikone, teflon og polyethylen.


MG:13 PG:1000

» Fugemontage

Varenr.	Varenavn	Type	Indhold [ml]	Stk./pakke
10815	FS 750 AY	Skum	750	12

Forarbejdningsanvisninger

Overflader skal være rene, tørre og fri for støv og snavs, fedt og andre urenheder. Forarbejdningsstemperatur er -10 til +25 °C. Volumenforøgelsen er 2-3 gange. Skummet er klæbefrit efter 10-15 min. og kan skæres efter 20-40 min. (Tider er afhængige af temperatur og luftfugtighed). Ved skumning af vinduer og døre bør kiler først fjernes efter 8 timer. Dåsen rystes grundigt før brug og skrues på pistolen, hvor den naturligt vender på hovedet. Friske skumrester kan uden videre fjernes med pistolrens. Ved længerevarende ophold i arbejdet renses pistolen grundigt med rensesæbe.



TILBEHØR TIL FUGESKUM

FSP PU-1K
FSR 500 PU-1K

Tilbehør til montage- og fugeopgaver

- Husk altid at være omhyggelig med udførelsen for derfor at kunne udføre montagen så korrekt og sikkert som muligt.

MG:13 PG:1010

» Fugeskumpistol til FS 750 AY

Fugeskumpistol til fugeskum

- Fugeskumpistolen anvendes sammen med fugeskum til forsegling, udfyldning, fastgørelse, lyd- og varmeisolering.
- Enkel og robust pistol
- Tilpasset til FS 750 AY fugeskum



Varenr.	Varenavn	Type	Indhold [ml]	Stk./pakke
10816	FSP PU-1K	Pistol	-	1

MG:13 PG:1020

» Rensevæske

Rensevæske til rengøring efter fugning

- Rensemiddel til hurtig og effektiv fjernelse af frisk fugeskum samt til rensning af skumpistoler.



Varenr.	Varenavn	Type	Indhold [ml]	Stk./pakke
10817	FSR 500 PU-1K	Rensevæske	500	1